

# Uusi RunkoRYL

## Muuraus ja rappaus

DI Antti Taivalkangas – Rakennustuoteteollisuus RTT ry

# Toimikuntatyöskentelystä

Toimikunnassa ollut jäseniä:

- Muuraus- ja rappaustuotteita valmistavista yrityksistä
- Muurausurakoinnista
- Suunnittelijatoimistoista

Pyritty huomioimaan uusin tieto suunnittelun ja toteutuksen osalta

Kiitos kaikille toimikunnan jäsenille aktiivisesta työstä!

Tiili on yhdellä kädellä ja harkko kahdella kädellä muurattava rakennuskappale.

# Isoimmat huomiot uudesta RunkoRYL:stä

Muurattujen rakenteiden osalta määritellään aluksi mikä on tiili ja mikä on harkko.

Tiili- ja harkkotyypit käyty läpi ja yhdenmukaisesti ohjeistuksia.

On kuitenkin huomioitu joka materiaalin ominaispiirteet ja niiden omissa standardeissa määritetyt mitta- ja ominaisvaatimukset

# Muuraus ja rappaus-osio käytännössä

RunkoRYL muuraus ja rappaus tarjoaa edellytykset, joilla suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä onnistuneesti

Muistilista suunnitteluun

Ohjeet ovat yleismaailmalliset ja jokaisen kohteen ominaispiirteet tarvitsee huomioida ja merkitä suunnitelmiin

Kiitokset