

RAKENNUSTIETO

**Märkätilojen rakenteita koskevien päivitettyjen
RT-ohjekorttien esittely**

Taustoitusta uusien ohjekorttien päivitykseen

16.5.2025

HTT Kari Vainio

Tavarantarkastus Kari Vainio



RT  ®

HTT Kari Vainio - Tavarantarkastus Kari Vainio

- Keskuskauppakamarin tavarantarkastajana vuodesta 2009 alkaen, alana keraamiset laatoitukset ja vedeneristykset, tekstiililaatat ja LVT-lankut.
- Kuluttajariitalautakunnassa vuodesta 2012 alkaen ratkaisemassa rakentamiseen liittyviä riitoja.
- Rakennustietosäätiön toimikuntatyössä mukana
 - 2010 alkaen, kun SisäRYL 2000-teoksen päivitys lähti käyntiin
 - SisäRYL 2013 -päivitys (julkaisu syksyllä 2025)
 - *RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen (2012) ja RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet (2014) –ohjekortteja laativissa toimikunnissa jäsenenä.*
 - *RT 103810 Märkätilojen rakenteet (2025) ja RT 103811 Märkätilojen rakenteiden korjaus. Korjausrakentaminen (2025) –ohjekortteja laativassa toimikunnassa puheenjohtajana.*

RT-ohjekortit ovat omassa työssäni tarpeen

- tavarantarkastuskertomusten laatimisessa
- Kuluttajariitalautakunnassa, kun teemme dokumentoituun, hyvään rakennustapaan perustuvia ratkaisusuosituksia.

Märkätilojen rakenteiden perusratkaisuja

Päivitetyt märkätilojen rakenteita käsittelevät RT-ohjekortit kertovat tiivistetysti ja selkeästi nykypäivän märkätilojen rakenteiden perusratkaisuista. Detaljit on sparrattu alan asiantuntijoiden kanssa.

Käsiteltyjä uusia asioita

- Märkätila ilman kynnystä (esim. kun käytetään suurikokoisia laattoja, ks. viereinen kuva).
- Veden pintajännityksestä johtuva vesi lattialla ei tarkoita, että kyseessä on lammikko!
- Korostetaan noudattamaan materiaalivalmistajan ohjeistusta työstössä ja asennuksessa (markkinoilla on esim. isoja, seinänkorkuisia keraamisia laattoja, joita ei voi asentaa vanhoilla opeilla ja tavoilla).



Kuvan märkätilassa keraaminen lattia jatkuu kuivaan tilaan ilman kynnystä. Lattian pulpettikallistus on toteutettu yhteen suuntaan.

Kiitän osaltani toimikunnan jäseniä ja tahoja mukanaolosta!

Tavarantarkastus Kari Vainio
HTT Kari Vainio
Maalinauhantie 10 A 9
01280 Vantaa
Puh: 050-5535 860
Sähköposti: jauho@kotiportti.fi