



Uusi SisäRYL: Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

*Anna Hokkanen, Product Compliance
Manager, Nobia Finland Oy*

Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Työryhmällä oli päivityksessä
 - Vakiokiintokalusteet
 - Erityiskiintokalusteet
 - Varusteet
 - Vakiolaitteet
- Työryhmässä oli kalustevalmistajia, rakennuttajia sekä suunnittelijoita, puheenjohtajana TTS:n Minna Kuusela



novart



Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy

Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Tavoitteena oli päivittää termit, vaatimukset, ohjeet ja viittaukset sekä selkeyttää tekstiä
- Työryhmällä oli yhteinen näkemys siitä, että jatkossa asetettujen vaatimusten tulee perustua enemmän standardeihin ja normeihin kuin tiettyyn materiaaliin ja materiaalivahvuuksiin
- Viittaukset vanhentuneisiin testistandardit päivitettiin



Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy

Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Yleisimmin käytössä olevat materiaalit on edelleen listattu
 - Erilaiset levymateriaalit, laminaatit, viilut, reunanauhat, pintakäsittelyaineet, lasi jne
- Materiaalivaatimukset päivitetty vastaamaan nykystandardeja
- Huomioitu mm. REACH:n formaldehydi-vaatimus puupohjaisille kalusteille
- Joitakin kansallisia vaatimuksia jätetty, esim reunanauhoituksen minimipaksuudet



novart




Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy

Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Kiintokalusteiden turvallisuusvaatimukset noudattavat SFS-EN14749-standardia
- Pintojen kestävyysvaatimukset päivitetty ja ne ovat nyt osana SisäRYL:iä
 - Kemikaalit, vesi, iskut ja naarmuuntuminen
 - Standardoidut testit
- Vaatimukset ovat edelleen korkeat
- Tavoitteena käytössä pitkäikäiset tuotteet



Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy