



# **Uusi SisäRYL: Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia**

*Anna Hokkanen, Product Compliance  
Manager, Nobia Finland Oy*

# Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Työryhmällä oli päivityksessä
  - Vakiokiintokalusteet
  - Erityiskiintokalusteet
  - Varusteet
  - Vakiolaitteet
- Työryhmässä oli kalustevalmistajia, rakennuttajia sekä suunnittelijoita, puheenjohtajana TTS:n Minna Kuusela



novart



## Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy

# Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Tavoitteena oli päivittää termit, vaatimukset, ohjeet ja viittaukset sekä selkeyttää tekstiä
- Työryhmällä oli yhteinen näkemys siitä, että jatkossa asetettujen vaatimusten tulee perustua enemmän standardeihin ja normeihin kuin tiettyyn materiaaliin ja materiaalivahvuuksiin
- Viittaukset vanhentuneisiin testistandardit päivitettiin



**Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?**

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy



# Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Yleisimmin käytössä olevat materiaalit on edelleen listattu
  - Erilaiset levymateriaalit, laminaatit, viilut, reunanauhat, pintakäsittelyaineet, lasi jne
- Materiaalivaatimukset päivitetty vastaamaan nykystandardeja
- Huomioitu mm. REACH:n formaldehydi-vaatimus puupohjaisille kalusteille
- Joitakin kansallisia vaatimuksia jätetty, esim reunanauhoituksen minimipaksuudet



novart




## Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy

# Kiintokalusteissa kohden lopputuotteen kestävyysvaatimuksia

- Kiintokalusteiden turvallisuusvaatimukset noudattavat SFS-EN14749-standardia
- Pintojen kestävyysvaatimukset päivitetty ja ne ovat nyt osana SisäRYL:iä
  - Kemikaalit, vesi, iskut ja naarmuuntuminen
  - Standardoidut testit
- Vaatimukset ovat edelleen korkeat
- Tavoitteena käytössä pitkäikäiset tuotteet



novart



## Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?

Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy