



RAKENNUSTIETO>

**Uusi SisäRYL –
yhtenäistetty rakenne
tehostaa RYLin käyttöä ja
verkkopalvelu parantaa
käytettävyyttä**

Uusi SisäRYL – mikä muuttuu?
| 1.10.2025 |
Teemu Niva, tuotepäällikkö

SisäRYL

SisäRYL määrittelee hyvää rakennustapaa viranomaismääräysten, standardien, alan ohjeiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta.

- **Tieto on puolueetonta, luotettavaa, ajantasaista ja koottu rakentamisen ammattilaisten tarpeisiin.**
- **Vakiintunut asema hankkeen yleisenä teknisenä asiakirjana**, rinnastuu vastaavaan juridiseen asiakirjaan YSE. Rakentamislaki ja YSE velvoittavat suunnittelemaan ja rakentamaan rakennuksen hyvää rakennustapaa noudattaen.
- **Julkaistu helpottamaan hankekohtaisten asiakirjojen laatimista** (rakennusselostus, työselostus), jotta hankkeesta toiseen samanlaisina toistuvia määrityksiä ei tarvitsisi toistaa.
- **Luo linkin suunnittelijan, tilaajan ja työmaan välille.**

RakL 751/203 Luku 10, 105 § ”Rakennustyön suorituksen on täytettävä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.”




Sopiminen

RYL>


SisäRYL päivitystyö 2023-2025

Tavoitteena säilyttää SisäRYLin asema rakentamisen yleisten laatuvaatimusten perustana

- **Rakenneuudistus** työosat tuodaan rakennusosien alle
 - helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja nopeuttaa tiedon löytämistä
- **Sisällön päivittäminen ajan tasalle**
 - ohjaa hankkeiden laadunvarmistusta
- **Verkkopalvelu**
 - parantaa käytettävyyttä, nopeuttaa päivittämistä jatkossa
 - vuosittain päivittyvä sisältö



SisäRYL verkkopalvelu 30.9.2025



SisäRYL kuvaa talonrakennuksen sisätöitä.

Sisältö jäsennelty Talo 2000 – nimikkeistön pohjalta:

Rakennusosaluvut noudattavat hankenimikkeistöä ja toimivat tukena, ohjeena ja muistilistana suunnittelussa sekä sisällysluettelona rakennusselostuksen laadinnassa.

Rakenneuudistus

- Purkaminen ja säilyttäminen löytyy jatkossa KorjausRYLstä
- Palvelun rakenne noudattaa Talo 2000 –nimikkeistö julkaisun hankenimikkeistöä.
- Rakennusosat muodostavat sisällysluettelon ja työnosat löytyvät suoraan rakennusosien alta rakennusosakohtaisesti yksilöityinä.

Rakennusosat

SisäRYL 2013

- 1 Rakennusosat
- 13 Tilaosat
- 131 Tilan jako-osat
- 1311 Väliseinät
- 1312 Lasiväliseinät
- 1313 Erityisväliseinät
- 1314 Kaiteet
- 1315 Väliovet
- 1316 Erityisovet
- 1317 Tilaportaat
- 1318 Erityiset tilan-jako ovet
- 132 Tilapinnat
- 1321 Lattioiden pintarakenteet
- 1322 Lattiapinnat
- 1323 Sisäkattorakenteet
- 1324 Sisäkattopinnat

Työnosat

SisäRYL 2013

- 4 Betonirakentaminen
- 44 Pintabetonointi
- 441 Pintabetonityö
- 5 Kivirakentaminen
- 51 Muuraaminen
- 512 Tiilimuuraus sisärakenteissa
- 514 Harkkomuuraus sisärakenteissa
- 52 Kiviverhous ja –päällystys
- 522 Luonnonkivi sisärakenteissa
- 54 Laatoitus
- 541 Laatoitus sisärakenteissa
- 542 Uima-altaan laatoitus
- 6 Metallirakentaminen
- 62 Metallielementtirakentaminen

13 Tilaosat

131 Tilan jako-osat

1311 Väliseinät

Luku sisältää, Luku ei sisällä

Väliseinän osat

Toimivuuden suunnittelu

1311.1 Väliseinän rakennekerrokset

1311.1.1 Levytys, verhous

1311.1.2 Verhouksen kiinnitystuet

1311.1.3 Ilman- tai höyrynsulku

1311.1.4 Äänen- tai lämmöneristys

1311.1.5 Väliseinän runkorakenne

1311.1.5.1 Betonirakenteinen väliseinä

Suunnittelijan muistilista

XX.1 Materiaalit ja lisätarvikkeet

XX.2 Alusta

XX.3 Työn suoritus

XX.4 Valmis rakenne

XX.5 Kelpoisuuden osoittaminen

XX.6 Tekemisen aikaiset ympäristövaikutukset

1311.1.5.2 Metallirakenteinen väliseinä

Suunnittelijan muistilista

XX.1 Materiaalit ja lisätarvikkeet

XX.2 Alusta

XX.3 Työn suoritus

XX.4 Valmis rakenne

XX.5 Kelpoisuuden osoittaminen

XX.6 Tekemisen aikaiset ympäristövaikutukset

Sisällön päivittäminen

Päivitetty:

- Lait ja asetukset
- Standardit
- Kirjallisuusviitteet
- Termit

Nostoja uudesta sisällöstä:

- 1321 Lattioiden pintarakenteet luvussa on eritelty korotetut asennuslattiat ja korokelattiat ja niiden asennus
- 1322 Lattiapinnat lukuun on lisätty kokonaisuudet materiaaleista: ohutpintaiset puulattiat ja vinyylilankut ja -laatat. Täsmennyksiä ja lisäyksiä laatoitettuun lattiapintaan mm. antibakteeriset keraamiset laatat, suurlaatat, keraamisten lattialaattojen liukuestoluokitus.
- Uima-altaan laatoitus osuutta on täydennetty ja se on siirretty luvusta 132 Tilapinnat luvun 1327 Erityiset tilapinnat alle.

Verkkopalvelu

- SisäRYL omaksi verkkopalveluksi (ei enää kirjaa tai pdf -julkaisua)
- Nopea hakutoiminto sekä tekoälyhakutoiminto Alvari
- Vuosittain päivittyvä sisältö
- Revisiohistoria löytyy palvelusta
- Verkkopalvelussa suorat linkit Rakennustiedon omiin palveluihin kuten RT-ohjekortit, Ratu kortit (ei Tuotetiedon palveluihin). Linkit toimivat asiakkaalle, mikäli niihin on käyttöoikeus.

Rakennustieto seuraa
rakentamislain
uudistusta:
rakennustieto.fi/rakentamislaki

SisäRYL sisällöt löydät helposti
tekoälyavustaja Alvarin avulla,
hakutoiminnolla tai sisältöhakemiston
avulla.



SisäRYL toimikunnat ja käsikirjoittajat

PT 23 SisäRYL Valvova toimikunta

pj. Janne Liias, Puuteollisuus ry
Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus TRT ry
Pekka Laamanen, AFRY Finland Oy
Jari Lahtinen, Lattian- ja seinänpäällystysliitto ry
Jari Virta, Kiinteistöliitto Uusimaa
Mikko Lahikainen, Olla Architecture
Mikko Somersalmi, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Päivi Halme, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

TK 460 SisäRYL Kiintokalustaminen

pj. Minna Kuusela, TTS Työtehoseura
Anna Hokkanen, Nobia Finland Oy
Jarkko Ala-Kanto, TNC Nordic Oy
Petri Sohlman, Ideal Keittiöt Oy
Janne Katainen, Mellano Oy
Lars Räihä
Tero Valkonen, Bonava Suomi Oy

Käsikirjoittajana toimi Henna Koskimäki Ramboll Finland Oy.
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

TK 461 SisäRYL Eristäminen

pj. Pasi Typpö, Termex-Eriste Oy
Marko Leskinen, AFRY Buildings Finland Oy
Pasi Ahonen, Palokatkomiehet Oy
Jukka Autere, Palokatkotukku Parkkinen Oy
Jonne Lahtinen, Kiilto Oy
Kaisa Thoden, Oy Sika Finland Ab
Janne Inkinen, Saint-Gobain Finland Oy
Heikki Immonen, Ardex Oy
Sam Nyqvist, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Käsikirjoittajana toimi Henna Koskimäki Ramboll Finland Oy.
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

TK 459 SisäRYL Puu- ja levyrakentaminen

pj. Niko Oinonen, Sisäarakennustekniikka SRT Oy
Mika Sara, Helsingin Erikoishöyläys Oy
Mikael Nyholm, Saint-Gobain Finland Oy
Kristiina Michelsson, Studio Arcibella Oy
Hannu Koskela, Pihla Ikkunat ja Ovet
Ari Niinimäki, Kährs Oy
Mauri Alaluusua, Tarkett Oy
Iiris Keinänen, Laattapiste Oy
Tiina Hämäläinen, Bjelin Finland Oy
Jukka-Pekka Kumm, Heikkinen Yhtiöt Oy
Emil Jansson, Ramboll Oy
Jorma Kekki, A-Kruunu Oy

Käsikirjoittajana toimi Henna Koskimäki Ramboll Finland Oy.
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

TK 468 SisäRYL Kivirakentaminen

pj. Heikki Immonen, Ardex Oy
Juha Karilainen, RI
Vesa Räsänen, Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Jussi Kakkonen, Lakka Rakennustuotteet Oy
Pekka Kokko, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
Ari Tuominen, Kiilto Oy
Maarit Merinen, Laattapiste Oy
Kari Vainio, Tavarantarkastajayhdistys HTT ry
Juuso Rainio, Loimaan Kivi Oy
Mikko Hietikko, ABL-LAATAT
Petri Lepistö, Heikkinen Yhtiöt Oy

Käsikirjoittajana toimi Henna Koskimäki Ramboll Finland Oy.
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

TK 462 SisäRYL Pintarakentaminen

pj. Kari Vainio, Tavarantarkastajayhdistys HHT ry
Petri Sirviö, Teknos Oy
Jesse Kotilahti, Kiilto Oy
Mart Luhari, Kiilto Oy
Janette Niskala, Fescon Oy
Rami Kuparinen, Tikkurila Oyj
Kai Lehmustalo, Nora Flooring Systems Oy
Pertti Hakala, Oy Sika Finland Ab
Tomi Tehomaa, Kährs Finland Oy
Timo Saari, Kährs Finland Oy
Keijo Korpelin, Lattiakolmio Oy
Heikki Immonen, Ardex Oy
Jukka-Pekka Kumm, Heikkinen Yhtiöt Oy
Pasi Rissanen, Bonava Suomi Oy

Käsikirjoittajana toimi Henna Koskimäki Ramboll Finland Oy.
Sihteeri: Katrin Ribelus, Rakennustieto Oy

Vaikuta SisäRYLin kehittämiseen

Käytä RYL-palvelun ”Anna palautetta” –nappia

- Virheet, toimimattomat linkit ja pienet päivitysasiat

Lähetä sähköpostia tuotepäällikölle

- Laajempaa kokonaisuutta koskevat palautteet, päivitystarpeet ja uudet sisältöideat

Seuraa Rakennustiedon Lausunnolla –nettisivuja

- Tutustu uusiin tuleviin sisältöihin ja anna lausuntopalautetta
- <https://www.rakennustieto.fi/ajankohtaista/lausunnolla>

Tule mukaan toimikuntatyöhön

- Rakennustietosäätiö RTS sr nettisivuilta löytyy tietoa toimikuntatyöskentelystä ja listaus käynnissä olevista toimikunnista <https://www.rts.fi/toimikunnat/toimikuntatyoskentely/>
- Täytä RTS:n sivuilla lomake, jos SisäRYL sisältöjen kehittämiseen liittyvä toimikuntatyöskentely kiinnostaa tai ole suoraan yhteydessä tuotepäällikköön.

Rakennustiedon asiakaspalvelu
auttaa kaikissa asioissa!

Asiakaspalvelu avoinna arkisin
klo 8.30-16.00
puh. 045 4900 747
asiakaspalvelu@rakennustieto.fi

Tuotepäällikkö, Suunnittelu
RunkoRYL ja SisäRYL

Teemu Niva
Teemu.niva@rakennustieto.fi
puh. 044 902 4969



Teemu Niva
Tuotepäällikkö, Suunnittelu
p. 044 902 4969
teemu.niva@rakennustieto.fi