

Cibes Amslift Oy

- Liikevaihto yli 10 miljoonaa, neljänneksi suurin hissiyritys Suomessa
- Toimistot
 - Helsinki
 - Turku
 - Riihimäki
 - Seinäjoki
 - Outokumpu
- **Suomen kattavin hissi- ja ratkaisupalikoima**
 - Kevythissit: tuoli- ja lavahissit, pystyhissit
 - Hydraulihissit: hissittömiin taloihin räätälöitävät pienet erikoishissit - suuret tavara- ja autohissit
 - Konehuoneettomat hissit: jopa 1,6 m/s kulkevat hissit uudisrakennuksiin

Cibães

AMSLIFT



Hakutulokset: 'hissi'

Poista valinnat

hissi

✕

1-16 tulosta 23:sta löytyi 0.006 sekunnissa

Lajittele

Oletus ▾



Flexstep -hissiporras,
enimmäiskuorma 400 kg



Cibes A5000 -kevythissi,
enimmäiskuorma 400/500 kg



Orona Smart henkilöhissi,
maksimikuorma 1000 kg



Amslift GPL tavarahissi,
enimmäiskuorma 10 000 kg



Amslift VL autohissi,
enimmäiskuorma 10 000 kg



Amslift Mini Medi, enimmäiskuorma
1600 kg

Yleisnimi

Hae lisää...

- Opastekirjain (165)
- Henkilöhissi (26)
- kilpi (16)
- Nimikilpi (13)
- Lavaporrashissi (7)
- Hissilenkki (6)
- Tuolihissi (6)
- Ovensuljin (5)
- Kevythissi (4)
- Tavarahissi (4)

Yritys:

Cibes Amslift Oy ✕

Tuotealueet (Talo 2000)

Tuotealueet (23)

Yritys

Hae lisää...

- Versaali Oy (195)
- Seniorihissit.fi (29)
- Cibes Amslift Oy (23)
- Hilti (Suomi) Oy (8)
- KONE Hissit Oy (7)
- Multihela Oy (7)
- Semtu Oy (6)
- Saint-Gobain Finland Oy (5)
- Jämerä Kivitalot Oy (4)
- Camp Mobility (2)

Näytä lisää

Tuotemerkki

Amslift (6)



Cibes A5000 -kevythissi, enimmäiskuorma 400/500 kg

Lisää vertailuun

Tuotekuvaus

Cibes A5000 on all-inclusive hissikonsepti, joka on helppo sovittaa niin olemassa olevaan kuin uuteenkin rakennukseen ilman suuria rakennusteknisiä töitä. Cibes A5000 kevythissi on pieni päältä ja uskomattoman suuri sisältä. 70 % pohjapinta-alasta on matkustustilaa. Cibes A5000 voidaan lasittaa kaikilta neljältä sivulta, sisältäen koneistosivun.

Sijainti: Sisätilat/ulkotilat

Enimmäiskuorma: 400 kg/500 kg

Nostokorkeus: Enintään 13 m

Ylätila ylimmällä tasanteella väh: 2250 mm

Syvennyksen koko ilman ramppeja: 50 mm

Lavan/korin koot (L×S):

800×1217/900×1467/1000×1267/1100×1367/

1000×1467/1100×1467/1100×1597/ 1000×1967 mm

Valmiin kuillon koko (L×S):

1160×1259/1260×1509/1360×1309/1460×1409/

1360×1509/1460×1509/1460×1639/1360×2009 mm

Välipohjan aukko (L×S):

Tuotetiedot

Tiedostot

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Asennusohje | Huolto-ohjelma Cibes |
| EPD-ympäristöseloste | Cibes_A5000_EPd.pdf |
| RT-tuotekortti | RT-103372 |
| TDS-dokumentti | Cibes-hissien tekniset tiedot |
| TDS-dokumentti | Cibes-hissit-esitys |

Cibăș