



# RAKENNUSTIETO >

Tietoa huomisen rakentamiseen

Virtuaalinen aamukahvi 10.3.2023

RunkoRYL ja SisäRYL päivitystyö

Katrin Ribelus, tuotepäällikkö

# RYL käyttö ja rakenne

- RYL määrittelee hyvää rakennustapaa viranomais määräysten, standardien, alan ohjeiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta.
- Vakiintunut asema hankkeen yleisenä teknisenä asiakirjana, rinnastuu vastaavaan juridiseen asiakirjaan YSEen.
- Julkaistu helpottamaan hankekohtaisten asiakirjojen laatimista (rakennusselostus, työselostus), jotta hankkeesta toiseen samanlaisina toistuvia määrittelyjä ei tarvitsisi toistaa.
- Luo linkin suunnittelijan, tilaajan ja työmaan välille.

**RunkoRYL** kuvaa talonrakennuksen runkotöitä.

**SisäRYL** käsittää talonrakennuksen sisäpuoliset rakennustyöt.

Sisältö on jäsennelty Talo 2000 –nimikkeistön pohjalta kahteen osaan:

- **Rakennusosaluvut** noudattavat hankenimikkeistöä ja toimivat tukena, ohjeena ja muistilistana suunnittelussa sekä sisällysluettelon rakennusselostuksen laadinnassa.
- **Työosaluvut** noudattavat tuotantonimikkeistöä ja niissä kuvataan rakennustuotteille ja työn suoritukselle asetettavat tekniset vaatimukset.

# RunkoRYL ja SisäRYL päivitystyö

Tavoitteena on säilyttää RYL julkaisujen asema rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten perustana ja näin ollen ohjata jatkossakin rakentamaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

- **Sisällön päivittäminen** – ohjaa hankkeiden laadunvarmistusta
- **Rakenneuudistus** – helpottaa kokonaisuuden hahmottamista, nopeuttaa tiedon löytämistä
- **Julkaisu verkkopalveluna** – käytettävyyden parantaminen, päivittämisen nopeuttaminen

Aikataulu:

- RunkoRYL julkaistaan vaiheittain Q1/2025
- SisäRYL julkaistaan vaiheittain Q3/2025

SisäRYL toimikuntatyöstä ja käsikirjoittamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä [katrin.ribelus@rakennustieto.fi](mailto:katrin.ribelus@rakennustieto.fi)