RT tuotetietopankki DEMO

RT-tuotetieto



Automaattinen tallennus
20210527_Saint-Gobain tuotteet - Muokattu viimeksi: Eilen klo 13.54
Haku
Sami Saari SS
Tiedosto Aloitus Lisää Sivun asettelu Kaavat Tiedot Tarkista Näytä Ohje
Jaa Kommentit
Leikkaa Kopioi Muotoilusivellin Liitä Leikepöytä
Arial 10 Fontti
Rivitä teksti Yhdistä ja keskitä Tasaus
Yleinen Numero
Ehdollinen muotoilu Muotoile taulukoksi
Normaali Huono Hyvä Neutraali Tyylit
Lisää Poista Muotoile Solut
Automaattinen summa Täytä Tyhjennä Lajittele ja suodata Etsi ja valitse Muokkaus
Luottamuksellisuus Luottamuksellisuus
C12 109514

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	sys_id	ItemRTNumber	ItemSupplierNumber	ItemStatus	ItemSupplierBrand_fi	ItemProductSeries_fi	ItemGeneralName_fi	ItemTechnicalName_fi	ItemLongProductName_fi	ItemTalo2000Classes	ItemKeywords
2	493102	1405511	109514	Active	ISOVER	ISOVER ACOUSTIC	Mineraalivillaeristelevy	50 *610 *1310	ISOVER ACOUSTIC 50 *610 *1310	271p1;	Saint-Gobain Fin
3	493103	1405512	109514	Active	ISOVER	ISOVER Pakkasmatto	Pakkasmatto	6 kpl 50*1200*3000	ISOVER Pakkasmatto 6 kpl 50*1200*3000	717p2	Saint-Gobain Fin
4	493104	1405513	109514	Active	Gyproc	Gypsteel GK-kannatinjärjestelmä	Kiila-ankkuri	M6X40 60	Z_C KIILA-ANKKURI M6X40 60	395;	Saint-Gobain Fin
5	493109	1405518	109514	Active	Gyproc	Gypsteel GK 27	Säädettävä ripustin	150 MM TILAUSTUOTE	GK 27 RIPUSTIN 150 MM TILAUSTUOTE	395;	Saint-Gobain Fin
6	493110	1405519	109514	Active	Gyproc	Gypsteel GK 27	Säädettävä ripustin	190 MM TILAUSTUOTE	GK 27 RIPUSTIN 190 MM TILAUSTUOTE	395;	Saint-Gobain Fin
7	493111	1405520	109514	Active	Gyproc	Gypsteel GK 27	Säädettävä ripustin	290 MM TILAUSTUOTE	GK 27 RIPUSTIN 290 MM TILAUSTUOTE	395;	Saint-Gobain Fin
8	493113	1405522	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFE 15 PROTECT F ERGO	Kipsilevy, erikoiskova	900x2700	GFE 15 PROTECT F ERGO 900x2700	261	Saint-Gobain Fin
9	493114	1405523	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFE 15 PROTECT F ERGO	Kipsilevy, erikoiskova	900x3000	GFE 15 PROTECT F ERGO 900x3000	261	Saint-Gobain Fin
10	493115	1405524	109514	Active	Gyproc	Gypsteel XR 120	Ääneneristysranka	4000	XR 120 RANKA 4000->käytä 1018306	341;	Saint-Gobain Fin
11	493116	1405525	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFS DUROnomic	Vahvistuskisko	2500	GFS 70 KISKO 2500	342;	Saint-Gobain Fin
12	493117	1405526	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFS DUROnomic	Vahvistuskisko	2500	GFS 95 KISKO 2500	342;	Saint-Gobain Fin
13	493118	1405527	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFS DUROnomic	Vahvistuskisko	2500	GFS 120 KISKO 2500 TILAUSTUOTE	342;	Saint-Gobain Fin
14	493119	1405528	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFR DUROnomic	Vahvistusranka	70 RANKA 3600	GFR 70 RANKA 3600	342;	Saint-Gobain Fin
15	493120	1405529	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFR DUROnomic	Vahvistusranka	95 RANKA 3600	GFR 95 RANKA 3600	342;	Saint-Gobain Fin
16	493121	1405530	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFR DUROnomic	Vahvistusranka	95 RANKA 4500 TILAUSTUOTE	GFR 95 RANKA 4500 TILAUSTUOTE	342;	Saint-Gobain Fin
17	493122	1405531	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFR DUROnomic	Vahvistusranka	120 RANKA 3600 TILAUSTUOTE	GFR 120 RANKA 3600 TILAUSTUOTE	342;	Saint-Gobain Fin
18	493126	1405535	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	42/40 RANKA 3000	GYPSTEEL ELPR 42/40 RANKA 3000	341	Saint-Gobain Fin
19	493127	1405536	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	70/40 RANKA 3000	GYPSTEEL ELPR 70/40 RANKA 3000	341	Saint-Gobain Fin
20	493128	1405537	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	95/40 RANKA 3000	GYPSTEEL ELPR 95/40 RANKA 3000	341	Saint-Gobain Fin
21	493129	1405538	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	95/40 RANKA 3600	GYPSTEEL ELPR 95/40 RANKA 3600	341	Saint-Gobain Fin
22	493130	1405539	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 2580	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 2580	341	Saint-Gobain Fin
23	493131	1405540	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 2600	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 2600	341	Saint-Gobain Fin
24	493132	1405541	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 2700	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 2700	341	Saint-Gobain Fin
25	493133	1405542	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 2740	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 2740	341	Saint-Gobain Fin
26	493134	1405543	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 3000	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 3000	341	Saint-Gobain Fin
27	493135	1405544	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 3600	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 3600	341	Saint-Gobain Fin
28	493136	1405545	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	66/40 RANKA 4000	GYPSTEEL ELPR 66/40 RANKA 4000	341	Saint-Gobain Fin
29	493137	1405546	109514	Active	Gyproc	Gyproc GPD	Polyeteeninauha	60/25 PE-NAUHA	GPD 60/25 PE-NAUHA	456;	Saint-Gobain Fin
30	493138	1405547	109514	Active	Gyproc	Gyproc AC 40 ACOUnomic	Kisko	66/40 REUNAPROFIILI 3000	AC 66/40 REUNAPROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin
31	493139	1405548	109514	Active	Gyproc	Gyproc AC 40 ACOUnomic	Kisko	95/40 REUNAPROFIILI 3000	AC 95/40 REUNAPROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin
32	493140	1405549	109514	Active	Gyproc	Gyproc AC 60 ACOUnomic	Kisko	66/60 REUNAPROFIILI 3000	AC 66/60 REUNAPROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin
33	493141	1405550	109514	Active	Gyproc	Gyproc AC 60 ACOUnomic	Kisko	95/60 REUNAPROFIILI 3000	AC 95/60 REUNAPROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin
34	493156	1405565	109514	Active	Gyproc	Gyproc H9 PROFIILI	Tiivistyslista tuulensuojalevyille	2700	H9 PROFIILI 2700	342;	Saint-Gobain Fin
35	493157	1405566	109514	Active	Gyproc	Gyproc H9 PROFIILI	Tiivistyslista tuulensuojalevyille	3000	H9 PROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin
36	493160	1405569	109514	Active	Gyproc	Gyproc GPD	Polyeteeninauha	45/100 PE-NAUHA	GPD 45/100 PE-NAUHA	456;	Saint-Gobain Fin
37	493161	1405570	109514	Active	Gyproc	Gyproc GPD	Polyeteeninauha	95/100 PE-NAUHA TILAUSTUOTE	GPD 95/100 PE-NAUHA TILAUSTUOTE	456;	Saint-Gobain Fin
38	493170	1405579	109514	Active	Gyproc	Gyproc GPD	Polyeteeninauha	40/25 PE-NAUHA	GPD 40/25 PE-NAUHA	456;	Saint-Gobain Fin
39	493172	1405581	109514	Active	Gyproc	Gyproc GPD	Polyeteeninauha	25/25 PE-NAUHA	GPD 25/25 PE-NAUHA	456;	Saint-Gobain Fin
40	493175	1405584	109514	Active	Gyproc	Gyproc GFR DUROnomic	Vahvistusranka	70 RANKA 4500 TILAUSTUOTE	GFR 70 RANKA 4500 TILAUSTUOTE	342;	Saint-Gobain Fin
41	493179	1405588	109514	Active	Gyproc	Gyproc ProMix Mega J	Tasoite	10 l	Gyproc ProMix MEGA J 10 L	443;	Saint-Gobain Fin
42	493180	1405589	109514	Active	Gyproc	Gyproc ProMix Mega J	Tasoitteet	3 l	Gyproc ProMix MEGA J 3 L	443;	Saint-Gobain Fin
43	493181	1405590	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	120/40 2600 TILAUSTUOTE	GYPSTEEL ELPR 120/40 2600 TILAUSTUOTE	341	Saint-Gobain Fin
44	493182	1405591	109514	Active	Gyproc	GYPSTEEL ELPR	Ranka	120/40 RANKA 3000	GYPSTEEL ELPR 120/40 RANKA 3000	341	Saint-Gobain Fin
45	493183	1405592	109514	Active	Gyproc	Gyproc AC 40 ACOUnomic	Kisko	120/40 REUNAPROFIILI 3000	AC 120/40 REUNAPROFIILI 3000	342;	Saint-Gobain Fin

inRiver Rich Client (inRiver Server)

Home | Create | Settings | System

Drop files here or Click to Browse

Save
Remove
Restore

Switch | New | Import | Create | About... | Exit

Search Entities | Upload files | Workspace | Task | Import | Work Area | Application

RT Admin

My Tasks

My Work Area Folders

My Locked Entities

My Recent Entities

Import wizard, step 1 of 3

File: C:\Users\sami.saari\Rakennustieto Oy\RT tuotetiet

Entity type: Artikkeli

Show import columns with no data

Clear empty values in PIM repository

Cancel | < Previous | Next >


Import wizard, step 2 of 3
ItemRTNumber
ItemRTNumber
ItemSupplierNumber
ItemSupplierNumber
ItemStatus
ItemStatus
ItemSupplierBrand (en)
ItemSupplierBrand (fi)
ItemSupplierBrand_fi
ItemSupplierBrand (sv)
ItemProductSeries (en)
ItemProductSeries (fi)
ItemProductSeries_fi
ItemProductSeries (sv)
Cancel
< Previous
Next >

Import wizard, step 3 of 3

__status	sys_id	Item RT Number	Item Supplier Num...	Item
Ok	493102	1405511	109514	Activ
Ok	493103	1405512	109514	Activ
Ok	493104	1405513	109514	Activ
Ok	493109	1405518	109514	Activ
Ok	493110	1405519	109514	Activ
Ok	493111	1405520	109514	Activ
Ok	493113	1405522	109514	Activ
Ok	493114	1405523	109514	Activ
Ok	493115	1405524	109514	Activ

Validate

Cancel

< Previous

Import

RAKENNUSTIETO RT tuotetieto

Hae tuotteita, palveluit

Rakennustuotteet | Yritykset | Ratkaisut rakennusalalle | RT urakoitsijan tuotetieto | Palvelut tuoteteollisuudelle | Ajankohtaista | Yhteystiedot

Hae tuotteita, palveluita, yrityksiä...

Hae rakennustuotteita, yrityksiä ja dokumentteja

261 Kipsilevyt

× **Kategoria:** Artikkeli

Poista kaikki

TALO2000

- 261.1 Kipsikartonkilevyt

Kategoria

Tuotemerkki

- ☐ Gyproc
- ☐ Hunton
- ☐ Knauf

Yleisnimi

Osumia 1-35 / 159

	Tuotemerkki	Pitkä tuotenimi	GTIN-koodi	Yritys	
	Knauf	ASENNUSVAUNU Levyvaunu levyasennukseen	6418470100214	Knauf Oy	Vertaile
	Hunton	Fermacell kuitukipsilevy RO2 12,5/1200/2600		Hunton Oy/Ab	Vertaile
	Hunton	Fermacell kuitukipsilevy RO2 12,5/600/2400		Hunton Oy/Ab	Vertaile
	Hunton	Fermacell kuitukipsilevy RO2 12,5/600/2500		Hunton Oy/Ab	Vertaile
	Hunton	Fermacell kuitukipsilevy RO2 12,5/900/2500		Hunton Oy/Ab	Vertaile

261 Kipsilevyt

- **Kategoria:** Artikkeli
- **Tuotemerkki:** Gyproc
- **Tuotemerkki:** Knauf
- **Pituus (mm):** 3000.0000 - 3600.0000
- **Paloluokka:** A2
- **Kipsilevytyyppi:** A

Poista kaikki

TALO2000

- 261.1 Kipsikartonkilevyt

Kategoria

10 tuotetta

	Tuotemerkki	Pitkä tuotenimi	GTIN-koodi	Yritys	
	Gyproc	GN 13 NORMAALI 1200*3000 N	6438127010727	Saint-Gobain Finland Oy	Vertaile
	Gyproc	GN 13 NORMAALI 1200*3000 P	6438127010628	Saint-Gobain Finland Oy	Vertaile
	Gyproc	GN 13 NORMAALI 1200*3300	6438127010635	Saint-Gobain Finland Oy	Vertaile
	Gyproc	GN 13 NORMAALI 1200*3300 P	6438127010642	Saint-Gobain Finland Oy	Vertaile
	Gyproc	GN 13 NORMAALI 1200*3600	6438127010659	Saint-Gobain	Vertaile

Siirry vertailuun

https://www.rttuotetieto.fi/c

Kopio jaettava linkki vertailuun

Tulosta tämä sivu

	 **Knauf Oy Knauf NORMAALI KN 13-O 1200x3000 reunaohennettu sisäverhouslevy**	**Saint-Gobain Finland Oy GN 13 NORMAALI 1200*3000 N**
Tuotemerkki	Knauf	Gyproc
Yleisnimi	Kipsilevy	Kipsilevy
Tuotesarja	Knauf KN 13 Normaali Kipsilevy	Gyproc GN 13 NORMAALI
Tekninen nimi	13-O 1200x3000	1200*3000 N
GTIN-koodi	6418470010063	6438127010727
Talo2000-luokat	261.1 Kipsikartonkilevyt	261 Kipsilevyt
Rakennustuotenumero	1030619	1406021
Yritys tuotekoodi	kn13o12003000	86721
CN8 eli EU-tullinimike	6809110000	68091100
Pituus (mm)	3000	3000
Leveys (mm)	1200	1200

Saint-Gobain Finland Oy GN 13 NORMAALI 1200*3000 N

Vertaile ›

Gyproc GN 13 Normaali on kestävä ja helposti työstettävä peruskipsilevy, joka on kehitetty erityisesti sisäverhoukseen seinä- ja kattopinnoissa. Levyssä on kipsiydin ja sen molemmin puolin on kartonkikerros. Levyn pinta on sileä ja tasainen ja reunat ovat suorat. Paino n. 8,4 kg/m². GN 13 Normaali on EPD-verifioitu ympäristöystävällinen levy.

Tiedostot

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)

KTT 109514_SDS_KTT_Kipsikartonkilevyt.pdf

Suoritustasoilmoitukset (DoP)

DoP 109514_DOP_Suoritustasoilmoitus_DoP_Nr-_G520_-_Gyproc_Kipsilevyt.pdf

Lisätiedot

Yrityksen nimi	**Saint-Gobain Finland Oy**
Y-tunnus	0951555-3
Tuotemerkki	Gyproc
Yleisnimi	Kipsilevy
Tuotesarja	Gyproc GN 13 NORMAALI
Tekninen nimi	1200*3000 N
GTIN-koodi	6438127010727
Talo2000-luokat	**261 Kipsilevyt**

Tuotteen koodit

Mittatiedot

Logistiikka- ja myyntitiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus (λ), W/(mK)	0.25
Paloluokka	A2
Savuluokka	s1
Palavien pisaroiden muodostuminen	d0
Diffuusiovastuskerroin μ	10
Kipsilevytyyppi	A

Muut tiedot

Tiedotteet

- 10.11.2020 LVI-Infon ja Sähkönumerot.fi:n tuotetietokannat mukana RT urakoitsijan sovelluksessa
- 20.4.2020 Luo automaattisesti uuden työmaan rakennusvaiheet ja tuoteryhmät!
- 27.3.2020 Hyviä uutisia Rakennustiedosta!
- 21.2.2020 Käyttövinkki: Palstojen srollaaminen onnistuu nyt rullahiirellä näppärästi!
- 13.2.2020 Luo yrityksellesi oma tuoteryhmittely, lue lisää...

Kaikki urakat

Luo työmaa

keskeneräinen | valmis

tuotekelpoisuus | asennettu

- Webinaari 2.6.2021 (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/193
  Työmaa
  - 1. Maa- ja pohjarakenteet (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/6
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 2. Perustukset ja alapohjat (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/16
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 3. Betonirungot (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/22
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 4. Puurungot (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/14
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 5. Teräsrungot (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/7
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 6. Yläpohjat ja vesikatot (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/12
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 7. Julkisivut (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/21
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 8. Sisävalmistusvaihe (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/19
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 9. Vesi- ja viemärilaitteet (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/25
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021
  - 10. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet (Rakennustieto Oy) Aliurakat: 0/12
    Aliurakka :: Webinaari 2.6.2021

Webinaari 2.6.2021

Tietoja

Urakoitsija: Rakennustieto Oy

Tilanne: Keskeneräinen

Katso kaikki tiedot

Tuotteet

Yhteensä: 2 kpl

Asennettu: 2 kpl

Hallinnoi tuotteita

Aliurakat

Yhteensä: 193 kpl

Valmiina: 0 kpl

+ Lisää aliurakka

+ Lisää rakennusvaiheita

Edellinen yhteenveto luotu 31.5.2021 klo 16.16.
Tiedoston koko on 1,942 Mt.

Lataa yhteenveto

Luo uusi yhteenveto

Lataa tuotekelpoisuusyhteenveto

RAKENNUSTIETO RT urakoitsijan tuotetieto

Hae urakoita...

Sami Saari

Kaikki urakat | Hallinnoi käyttäjiä | Yrityksen tuotteet | Selaa tuotteita | Ohjeet | Tuki | Tiedotteet

Webinaari 2.6.2021 > 2. Perustukset ja alapohjat > Routasuojaukset ja alapohjan lämmöneristeet

Urakan sisältö | Lisää tuotteita | Omat suosikit | Yrityksen tuotteet

suunnitelmassa asennettu

Urakkaan "Routasuojaukset ja alapohjan lämmöneristeet" on lisätty seuraavat tuotteet:

SILIKON NEUTRAL VALK. 310 ML SILIKONI TIIVISTÄMISEEN, LIIMAAMISEEN, SAUMAAMISEEN
WÜRTH Oy
KTT Kuva

Finnfoam FF-EPS 60S 150mm Lukkopontattu eristelevy
271.42 EPS-eristeet :: Finnfoam Oy
DoP Kuva

Finnfoam FF-EPS 60S 150mm Lukkopontattu eristelevy

Yritys:	Finnfoam Oy
GTIN-koodi:	6418711411505
Talo 2000 -tuotenimike:	271.42 EPS-eristeet
Merkitty asennetuksi:	1.6.2021 11:28
Merkinnyt asennetuksi:	S. Saari sami.saari@arttia.net Sami testi Oy
Tuotteen tila:	Asennettu, tuotekelpoisuutta ei todettu

Poista urakasta | Totea tuotekelpoisuus

Urakkakohtainen kommentti

Automaattinen tallennus tuotekelpoisuusyhteenveto-Webinaari 2.6.2021 (4) - Suojattu näkymä Haku

Tiedosto Aloitus Lisää Sivun asettelu Kaavat Tiedot Tarkista Näytä Ohje

SUOJATTU NÄKYMÄ Ole varovainen. Internetistä peräisin olevat tiedostot saattavat sisältää viruksia. Ellei tiedostoa tarvitse muokata, on turvallisempaa pysyä suojatussa näkymässä. Ota muokkaus käyttöön

A1 Urakka/Tuote

	A	B	C	D	E	F	G
1	Urakka/Tuote				Hyväksyjä	Tilanne	Kommentti
2						Yhteensä hyväksytty 2/2	
3	Webinaari 2.6.2021					Hyväksyttyjä 0/0	
4		1. Maa- ja pohjarakenteet				Hyväksyttyjä 0/0	
5			Betonin, injektointilaastin ja ruiskubetonin lisäaineet			Hyväksyttyjä 0/0	
6			Geotekstiilit			Hyväksyttyjä 0/0	
7			Kalliolujituksen pultit			Hyväksyttyjä 0/0	
8			Kalliolujituksen, kallioinjektoinnin ja ruiskubetonoinnin sementit			Hyväksyttyjä 0/0	
9			Kiviainekset			Hyväksyttyjä 0/0	
10			Maa- ja kallioankkurit			Hyväksyttyjä 0/0	
11		2. Perustukset ja alapohjat				Hyväksyttyjä 0/0	
12			Betoniteräkset			Hyväksyttyjä 0/0	
13			Erikoisjatkokset			Hyväksyttyjä 0/0	
14			Geotekstiilit			Hyväksyttyjä 0/0	
15			Hitsatut raudoitteet			Hyväksyttyjä 0/0	
16			Päällystekivet			Hyväksyttyjä 0/0	
17			Perusmuurilevyt			Hyväksyttyjä 0/0	
18			Perustus- ja tukimuurielementit			Hyväksyttyjä 0/0	
19			Perustusten ja alapohjan vedeneristystarvikkeet			Hyväksyttyjä 0/0	
20			Routasuojaukset ja alapohjan lämmöneristeet			Hyväksyttyjä 2/2	
21				SILIKON NEUTRAL VALK. 310 ML SILIKONI TIIVISTÄMISEEN, LIIMAAMISEEN, SAUMAAMISEEN	sami.saari@arttia.net	1.6.2021 - 11:32	
22				Finnfoam FF-EPS 60S 150mm Lukkopontattu eristelevy	sami.saari@arttia.net	1.6.2021 - 11:32	
23			Salaojaputket ja -tarkastuskaivot			Hyväksyttyjä 0/0	
24			Salaojatäytöt, alustäytöt, sokkelien vierustäytöt			Hyväksyttyjä 0/0	
25			Teräsbetonipaalut			Hyväksyttyjä 0/0	
26			Teräspaalun paalujatkokset ja -kärjet			Hyväksyttyjä 0/0	
27			Teräspaalut			Hyväksyttyjä 0/0	

Automaattinen tallennus 20210602_Kemikaaliluettelo - Muokattu viimeksi: Eilen klo 16.18 Haku Sami Saari

Tiedosto Aloitus Lisää Sivun asettelu Kaavat Tiedot Tarkista Näytä Ohje Jaa Kommentit

B27

Luettelo työmaalla käytettävistä ja varastoitavista kemikaaleista

Työmaan nimi:	**Webinaari 2.6.2021**
Luettelon laatimisaika	**31.5.2021 16:16**

Valmistaja	Tuote	Kauppanimi	KTT päiväys	Käyttötarkoitus	Varoitusmerkit	Vaaralausekkeet
WÜRTH Oy	SILIKON NEUTRAL VALK. 310 ML SILIKONI TIIVISTÄMISEEN, LIIMAAMISEEN, SAUMAAMISEEN	SILIKON NEUTRAL VALKOINEN 310 ML	2019-02-20 12:00:00 AM	Tiivistysaine Ammattikäyttötuote		EUH210 Käyttöturvallisuustiedot EUH208 Sisältää (herkistävän a