RT urakoitsijan tuotetieto

Käyttöohje

Sisällys

Johdanto3
Kirjautuminen palveluun
Työmaat ja Urakat5
Käsiteltävän työmaan valitseminen5
Työmaan perustaminen
Aliurakoiden lisääminen5
Urakkakohtaisten käyttöoikeuksien antaminen6
Aliurakan antaminen aliurakoitsijan käsiteltäväksi6
Tuotekelpoisuuden toteajaksi kutsuminen6
Tuotekelpoisuuden toteaminen
Työmaan tai aliurakan merkitseminen valmiiksi7
Työmaan arkistointi
Työmaan ja tuotteiden kopiointi uuden projektin pohjaksi
Tuotteiden hallinnointi 9
Tuotteiden etsiminen tuotetietokannasta9
Tuotteiden lisääminen suosikkeihin9
Tuotteiden lisääminen Yrityksen tuotteet -tietokantaan9
Tuotteiden etsiminen Yrityksen tuotteet -tietokannasta9
Urakkaan kuuluvien tuotteiden katselu10
Tuotteen lisääminen työmaalle tai urakkaan10
Työmaakohtaisen tuotteen lisääminen urakkaan10
Liitetiedostojen lisääminen tuotteelle11
Urakan yhteenveto
Yhteenvedon noutaminen
Yhteenvedon sisältö11
Kemikaaliluettelo
Käyttöoikeudet ja lisenssit
Yritystason oikeudet
Henkilötason oikeudet
RT tuotetieto mobiilisovelluksen käyttäminen14
Yhteystiedot

Johdanto

RT urakoitsijan tuotetieto on sovellus, jonka avulla työmaan pääurakoitsja voi tehokkaasti kerätä ja arkistoida tiedot työmaalla käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista. Tuotteisiin liittyvät tiedot kuten suoritustasoilmoitukset löytyvät RT tuotetietokannasta, jolloin tietojen etsimiseen ei kulu aikaa.

Pääurakoitsija luo työmaan sovelluksella ja lisää työmaalla käytetyt tuotteet. Työmaan valmistuttua järjestelmästä on noudettavissa **Rakennuksen tuoteseloste™** -yhteenveto, eli tiedot kaikista työmaalla käytetyistä tuotteista liitetiedostoineen.



Kirjautuminen palveluun

Sovellukseen kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla osoitteessa <u>https://urakoitsija.rttuotetieto.fi</u>.

→ C Bakennustieto oy [Fi] https://urakoitsija.rttuotetieto.fi/login Sovellukset G Google D Materiaalipankki K Ekurssi				\$
RAKENNUSTIETO				
Tervetuloa RT urakoo Ratkaisu Rakennuksen tuotes Jacintaan. RT urakotsijn uteileito on rakennusurakoitsijalle luotetavasi rakennushankkeessa käytetyt tuoteet tuoteeloote". Pääurakoisi parustaa työmaan ja kutsuu alurakoi tuotteiden liedot ja dokumentii. Uuteete rekisteroidaan toimistossa Tuoteeloode haetaan RT tuote- ja dokumentiitietoka	Etsijan tuotetieto – s eloste™ – yhteenvedon tarkotettu sovellus, jalla dokumentoidaan ja tuotetaan tilaajalle Rakennuksen tsijat tallentamaan urakassa käyttämiensä tsijat tallentamaan urakassa käyttämiensä nasta.	Sovellukseen! Kirjaudu sisään Kaytäjätunnus matti meskalainen pirakenn Salasana 	ustieto.ß	
PALVELUT URAKOITSIJOILLE	PALVELUT TUOTETEOLLISUUE	DELLE	RAKENNUSTIETO	
Rakennuksen tuoteseloste™	RT tuotetieto		Yhteystiedot	
Tutustu Pakennuksen tuoteseloste ^{**} -koosteen laatimiseen RT urakoitsijan tuotatiedon avulla.	astu Rakennuksen tuoteseloste** -koosteen laatimiseen RT urakoitsijan Tuotevalmistajan väylä rakennusalan ammi Ietiedon avulla. urakoitsijan tuotetieto -sovellukseen		Tistopalvelumyynti	
	<u>AT tuotetieto</u> <u>RT esteettömyystieto</u>		Rakiemustieto Pt. 1004 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400	

Työmaat ja Urakat

Pääurakoitsija perustaa sovelluksella työmaan ja pilkkoo sen tarvittaessa aliurakoiksi. Käyttäjien käyttöoikeudet kunkin työmaan ja urakan tietoihin voidaan määritellä erikseen. Käyttäjällä on aina katselu- ja muokkausoikeudet kaikkiin oman urakkansa alla oleviin aliurakoihin.

Käsiteltävän työmaan valitseminen

Kulloinkin käsiteltävän työmaan tai aliurakan voi valita joko "Kaikki urakat" -näkymästä tai käyttämällä "Hae urakoita" -toiminnallisuutta.

← → C 🔓 Rakennustieto oy (FI) https://urakoitsija.rttuotetieto.fi		९ 🎡 M 💿 🚥 🔇 🕬 📣
RAKENNUSTIETO		Hae urakoita Taito United PK -
Kaikki urakat Hallinnoi käyttäjiä Selaa tuotteita Tietoa palvelusta RT Tuotetieto		
Kaikki urakat keskenerainen valmis	Luo työmaa	Koulumäen urheilukenttä Tietoja Urakoitsija: Taito United Oy
Ahvenkatu 4 (Taito United Oy) Työmaa Perustustyöt (Taito United Oy) Ahurakka :: Ahvenkatu 4	Alfornikat: 0/2	Katso kaikki tiedot
Sähkötyöt (Taito United Oy) Työmaa Sähkötyöt (Taito United Oy) Murakka :: Sillinia :33 Porrashuoneen maalaus (Taito United Oy)	Alkephot: 1/3	Tuotteet Yhteensä: 0 kpl Asennettu: 0 kpl
Mürraka i silinie 33 Märkätilojen kunnostus (Taito United Oy) Aluraka i silinie 33 • Koulumäen urheilukenttä (Taito United Oy)		Aliurakat
Työmaa Kentän tasoittaminen (Taito United Oy) Aliurakka :: Koulumäen urheilukentiä Pukukopin rakentaminen (Taito United Oy) Aliurakka :: Koulumäen urheilukentiä		Vhteensä: 2 kpl Valmiina: 0 kpl + Lisää allurakka
Sinulla on myös 4 arkistoltua työmaata. Näytä ne tästä.		Duo yhteenveto

Työmaan perustaminen

Uusi työmaa luodaan klikkaamalla "Kaikki urakat" -näkymässä olevaa "Luo työmaa" -painiketta. Työmaan luomiseen ei tarvita muita tietoja kuin työmaan nimi.

Työmaan luominen edellyttää, että yritys on hankkinut lisenssin palveluun. "Luo työmaa" -painike ei ole näkyvissä, jos lisenssiä ei ole.

Aliurakoiden lisääminen

Aliurakan luominen tapahtuu valitsemalla "Kaikki urakat" -näkymästä työmaa tai urakka, jonka alle aliurakka halutaan luoda. Tämän jälkeen aliurakka lisätään "Lisää aliurakka" -painikkeella. Aliurakan luomisessa ei tarvita muita tietoja kuin aliurakan nimi.

Aliurakan luominen edellyttää, että yritys on hankkinut lisenssin palveluun. "Lisää ali-urakka" - painike ei ole näkyvissä, jos lisenssiä ei ole.

Urakkakohtaisten käyttöoikeuksien antaminen

Kunkin urakan osalta voidaan määritellä keillä yrityksen käyttäjillä on käyttöoikeus yksittäisen urakan tietoihin. Käytännössä esim. työmaainsinöörille voidaan antaa käyttöoikeudet niille työmaille, joilla hän kulloinkin toimii. Työmaainsinööri voi vastaavasti jakaa oikeuden eteenpäin esimerkiksi omalle varahenkilölleen. Urakkakohtaisia käyttäjäoikeuksia annetaan seuraavasti:

 Valitse urakka -> "Katso kaikki tiedot". Syötä "Lisää käyttäjälle erillisoikeudet" kenttään sen henkilön sähköpostiosoite, jolle haluat antaa oikeudet.

Aliurakan antaminen aliurakoitsijan käsiteltäväksi

Urakoitsija voi antaa aliurakoitsijalle oikeuden käsitellä yksittäisen aliurakan tuotteita. Aliurakka siirretään toisen yrityksen hallintaan toiminnolla "Siirrä urakka toiselle yritykselle". Siirto tapahtuu antamalla vastaanottavan yrityksen käyttäjän sähköpostiosoite, johon järjestelmä lähettää tiedon uudesta urakasta. Siirto toteutuu, kun vastaanottava käyttäjä klikkaa sähköpostilla tullutta linkkiä. Urakoitsijalla säilyy oikeus muokata aliurakan tietoja vaikka aliurakka olisi siirretty toiselle yrityksen hallintaan.

Kun urakka on annettu toiselle yritykselle, on vastaanottavan yrityksen kaikilla pääkäyttäjillä ja "Kaikki työmaat" -käyttäjillä oikeus urakkaan.

ENNUSTIETO	sta RT Tuotetieto	Hae urakoita	Taito United PK +
Urakan "Porrashuoneen maa	laus" oikeuksien h	allinta	
Tämän urakan erillisoikeudet		Hallitse urakan oikeuksia	
taitounited_pk@grr.la Faita United Dy	•	Lisää käyttäjälle erillisoikeudet	
Pääkäyttäjät		matti.meikalainen@grr.la	
ericka.halme@taitounited.fl Tans toned by		🤗 Lisāā oikeudet	
	A	-	
taitounibed_pic@grr.la Tana trana by	<u>⊜</u>	Siirrä urakka toiselle yritykselle matti.meikalainen@grr.la	
Muut erillisoikeudet		≓ Siirrä urakka	

Tuotekelpoisuuden toteajaksi kutsuminen

Kun käyttäjälle on myönnetty urakkaan erillisoikeus, voidaan oikeuden lisäksi myöntää oikeus tuotteiden kelpoisuuden toteamiseen "Tuotekelpoisuus".

Huom!

Oikeus tuotekelpoisuuden toteamiseen voidaan merkitä käyttäjälle vasta kun hän on kerran kirjautunut palveluun.

Oikeuksilla voidaan merkitä tuotteita kelpoisiksi ja tekijä ja ajankohta raportoituvat Rakennuksen

tuoteseloste aineistossa erilliseen Tuotekelpoisuus exeliin ja pdf-raporttiin. Valitse urakka -> "Katso kaikki tiedot". Syötä "Lisää käyttäjälle erillisoikeudet" -kenttään sen henkilön sähköpostiosoite, jolle haluat antaa oikeudet ja merkitse rasti Tuotekelpoisuus valintaruutuun.

Tuotekelpoisuuden toteaminen

Tuotekelpoisuus voidaan todeta kahdessa eri paikassa, kun käyttäjälle on oikeus luovutettu.

- tuotteen valintanäkymässä
- urakkalistauksessa

Knauf TUULENSU Suorareunainen t	OJA KXT 13-N 2700 uulensuojakipsilevy		tuotekelpoisuus asennettu
Tuotteen tila:	Suunnitelmassa, tuotekelpoisuutta ei todettu	Allurakka :: As Oy Unedmailine Maalausurakka Maalausilike Kutvonen 8. co (Rakennustleto Oy Henkilökunta) Allurakka :: As oy teinemailinea	
Vritvs	Knauf Ov	Ardex P 51 5 kg 471.19 Muut vesiohenteiset pohjannaalit ::Ardex Oy	2
EAN-koodiu	6419470020122	TERMAL ALUMIINI 0,3 1 483.39 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön ::Tiikkurila Oyj	8
Tala 2000 Justilian		TERMAL ALUMIINI 0,1 l 483.39 Muut liuoteobenteiset pintamaalit sisäkäyttöön ::Tikkurila Oyj	8
Таю 2000 -Тиокка:	261.1 Kipsikartonkilevyt	Muurauslaasti M100/600 25kg 235.1 Muurauslaastii ::rescon Oy	8
	Tarkemmat tuotetiedot	Pinotex Ulkopohja, valkoinen, 9 L VALKOINEN 482.33 Puupintojen liuoteobenteiset pohjamaalit ulikokäyttöön RL 1113 ::Akzu Nobel Coatlings Oy	8
Merkitse asennetuksi	Totea tuotekelpoisuus	Knauf TUULENSUOJA KXT 13-N 2700 Suorareunainen tuulensuojakipsilevy 261.t Kipsikartomällevyt ::Kissid Oy	0 0
		AQUATOP 2760-03 SM BASE 2, 18 L 494 Pintamaalit alikokäyttöön :: Teknos Oy	0 🕑
Poista urakasta		AQUATOP 2760-03 tinted 404 Pintamoalit ulikokkiyttöön ::Teknos Oy	0 🖻
		Rakennuskemia Pohjamaali Raksa 3 maalarinvalkoinen 9L Rakennuskemia Oy	

Työmaan tai aliurakan merkitseminen valmiiksi

Kun yksittäinen urakka on valmistunut, voidaan se merkitä valmiiksi. Valmiiksi merkittyä urakkaa ei voi enää muokata.

Urakan merkitseminen valmiiksi tapahtuu valitsemalla ensin urakka, klikkaamalla "Katso kaikki tiedot" ja tämän jälkeen klikkaamalla "Merkitse valmiiksi".

Valmiiksi merkityn urakan voi palauttaa takaisin muokattavaksi valitsemalla sen "Kaikki urakat" näkymästä ja klikkaamalla "Katso kaikki tiedot" ja "Merkitse keskeneräiseksi".

Urakkaa valmiiksi merkittäessä sovellus tarkastaa onko tuotteista saatavilla tuotteen asennushetken jälkeen päivittyneitä tietoja. Jos muuttuneita tietoja löytyy, käyttäjältä kysytään haluaako hän päivittää uusimmat tiedot urakan tietoihin.

Työmaan arkistointi

Kun koko työmaa on valmistunut ja kaikki työmaan aliurakat on merkitty valmiiksi, voidaan työmaa siirtää arkistoon. Arkistossa olevan työmaan tietoja ei voi enää muokata.

Arkistoidut työmaat saa näkyviin klikkaamalla "Kaikki urakat" -näkymän alareunasta "Näytä ne tästä" -linkkiä. Arkistoidut työmaat on piilotettu "Kaikki urakat" -näkymässä.

Työmaan arkistointi tapahtuu valitsemalla ensin urakka, klikkaamalla "Katso kaikki tiedot" ja tämän jälkeen "Arkistoi".

Arkistoidun työmaan voi palauttaa takaisin muokattavaksi valitsemalla sen "Kaikki urakat" näkymästä ja klikkaamalla "Palauta aktiiviseksi".

Työmaan ja tuotteiden kopiointi uuden projektin pohjaksi

Työmaan hierarkian ja asennetut tuotteet voi kopioda uuden projektin lähtötiedoiksi.

Katso kaikki tiedot näkymässä on Lataa urakkapohjaksi -painike josta voi ladata exel-tiedoston.

Tiedostoon kopioituu urakkahierarkia ja tuotteiden asennetutut rakennustuotenumerot.

Exel-tiedoston liittäminen uuteen projektiin

- 1. Luo uusi projekti normaalisti
- 2. Lisää aliurakka
- 3. Luo aliurakka näkymässä voidaantuoda urakkapohja.

urakkapohja-As Oy Unelmalinna (1)



Perustiedot

Urakoitsija:

As Oy Unelmalinna

Rakennustieto Oy Henkilökunta

O Keskeneräinen

🗆 Työmaa

🖬 Arkistoi

🕹 Lataa urakkapohjaksi

🏽 Muokkaa tietoja

Nimi:

Tyyppi:

Tilanne:

Lu	io aliurakka	×
Aliu	urakan nimi	
	tai	
	Tuo urakkapohja	
	Peruuta	
uo al	iurakka	×
'uo urak	kapohja	
	Pudota tiedosto tähän tai klikkaa valitaksesi tiedosto	
Sisäll	ytä tuotteet	
	tai	
	Luo tyhjä urakka	
	Peruuta	

Tuotteiden hallinnointi

Tuotteiden etsiminen tuotetietokannasta

Tuotteita voi etsiä RT tuotetietokannasta kirjoittamalla hakukenttään jonkin seuraavista tiedoista

- Rakennustuotenumero
- Tuotteen nimi
- Valmistajan nimi
- EAN-koodi
- Talo2000-luokka

Hakutuloslistausta klikkaamalla avautuu näytön oikeaan laitaa ko. tuotteen tarkemmat tiedot ja linkit mahdollisiin liitetiedostoihin.

Tuotteiden lisääminen suosikkeihin

Käyttäjät voivat lisätä tuotteita omiin suosikkeihin napsauttamalla tuotelistauksissa tähteä tuotteen hakutulosnäkymässä.

Palo-ovi EI45 Puu-palolasiovi 75mm 🏠 329.4 Palo-ovet :: Kenset Oy
Palo-ovi E45 Puu-palolasiovi 75mm 🏠 329.4 Palo-ovet :: Kenset Oy
Palo-ovi EI30 Puu-palolasiovi 60mm 🏠 329.4 Palo-ovet :: Kenset Oy

Tuotteiden lisääminen Yrityksen tuotteet -tietokantaan

Yrityksen pääkäyttäjä voi luoda Yrityksen tuotteet -tietokantaan tuotteita ja liittää niihin teknisiä dokumentteja. Tuotteet ovat vain kyseisen yrityksen käyttäjien käytettävissä ja ylläpitovastuu on yrityksen pääkäyttäjällä.

Tuotteiden etsiminen Yrityksen tuotteet -tietokannasta

Lisää tuotteita RT tuotetietokannasta Artikkelitason tuotetieto	Omat suosikit Käyttäjä kohtainen Hakutuloksista	Yrityke Yritys peru Pääkäyt Kaikilla yrit k	sen tuotteet Istaa ja ylläpitää täjä voi luoda tyksen käyttäjillä äytössä		
Kalkki urakat Hallinnoi käyttäjiä Yrityksen tuotteet Selaa	tuotteite Ohjeet Tuki Tiedotteet			Anna p	alautetta
As Oy Unelmalinna > Maalausurakka Maalausilike Kutvopen & co Urakan sisältö Lisää tuotteita Omat suosikit Yrityksen tu parma Näytä myös poistuneet tuotteet	iotteet	suunntelmassa 📕 asennettu Ekö tuotetta löydy? Hae	Parman parveke Yritys: EAN-koodi: Talo 2000 -luokka: Usää suunnitelmaan Merkitse suoraan asen	pieli- ja kaide-elemer Parma Oy Ei tiedossa 289.31 Parveke-elementit (i inetuksi	ntit Detoni)
Parman parvekepieli- ja kaide-elementit ☆		@ Muis 🗧 Doe 🖉 Muis	Tiedostot		
Parman meluseinät 🔅 171.4 Meluestealdat :: Parma Oy Parman varasto- ja lietetankit 🏠 2006 A Eriokan betaalelementi :: Parma Oy		I Maa I Coll I Maa	a parma parvekkeet	Jpg	1 Mau
Parman jännitetty kaapelikanava ulkomitta 350x350 mm 🏠 147 Suojakourut :: Parma Oy		@ Muu @ Muu	Dop 007PARMA090	162015 Seinaelementit.pdf	
Parman kaapelikanavat sisäleveys 1000 mm 🏠 147 Suojakourut :: Parma Oy		@ Musu	Cadusertinkaatu_	H ISO 14001 wff	(P Mau
Parman kaapelikanavat sisäleveys 800 mm ☆ 147 Suojakaumt :: Parma Oy Parman kaapelikanavat sisäleveys 440 mm ☆ 147 Suojakaunt :: Parma Oy		P Musi P Musi	 Parma Oy energial 500012011 sertifik 	hallintajarjestelma ISO kaatti.pdf	@ Muu
Parman siltapalkkielementit 🏠 182.1 siltaelementit, betonia :: Parma Oy		@ Maa 📒 Doe 🖉 Maa	Forssan seinatehda 04.pdf	as CE-merkinta 0416-CPR-6632-	@ Mau

Urakkaan kuuluvien tuotteiden katselu

Urakkaan kuuluvia tuotteita voi katsella valitsemalla ensin urakka "Kaikki urakat" -näkymästä ja klikkaamalla "Hallinnoi tuotteita" ja tämän jälkeen "Urakan sisältö". Luettelossa näytetään kaikki urakkaan asennetuksi tai suunnitelluksi merkityt tuotteet.

C Akennustieto oy [FI] https://urakoitsija.rttuotetieto.fi/package/143,	3/products#!local Q ☆ M ② ···· (C D 4
RAKENNUSTIETO	Hae urakoita Taito Unite
Kaikki urakat Hallinnoi käyttäjiä Selaa tuotteita Tietoa palvelusta RT Tuotetieto	
Sillitie 33 > Sahkötyöt	Kiilto Lattialämmitystasoite DF, 20 kg vesikiertoiset/sähkökaapelilämmityslatti
Urakan sisältö Lisää tuotteita	suunnitelmassa asennettu Valmistaja: Kilito Oy
Urakkaan "Sähkötyöt" on lisätty seuraavat tuotteet:	EAN-koodi: 6411512001203 Talo2000 luokitus: 443.5 Lattiatasoitteet
Kuru Grey 1200W Granilttipatteri #12.414 Sähköpatterit II Mondex Oy	Merkitse asennetuksi
Tango EH 35130 o/y,v/a kromi KUIVAUSTELINE/ SAHKO 523.7 Kylpyhuonevarusteet :: Rej-Design Oy	RT RT
Killto Lattialämmitystasoite DF, 20 kg vesikiertoiset/sähkökaapelilämmityslatti 443.5 Lattiatasoitteet ii Killto Oy	Porsid Urakdska
	Tiedostot
	Suoritustasoilmoitus Kiilto Lattialämmitystasoite DF
	Lisää tiedosto
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tuotteen lisääminen työmaalle tai urakkaan

Tuotteen voi lisätä työmaalle joko suunnitelluksi tai asennetuksi. Vain asennetuksi merkityt tuotteet otetaan mukaan työmaan yhteenvetoon. Urakkaan voi lisätä tuotteita valitsemalla ensin urakka "Kaikki urakat" -näkymästä ja klikkaamalla "Hallinnoi tuotteita" ja tämän jälkeen "Lisää tuotteita".

Etsi oikea tuote hakutoiminnallisuuden avulla, valitse tuote hakutuloslistasta ja klikkaa tämän jälkeen "Lisää suunnitelmaa" tai "Merkitse suoraan asennetuksi".

Työmaakohtaisen tuotteen lisääminen urakkaan

Jos tuotetta ei löydy tuotetietokannasta, voi tuotteen lisätä urakkaan käsin.

Käsin lisätty tuote on vain kyseisen urakan käytettävissä. Kaikista käsin lisätyistä tuotteista lähtee tietopyyntö RT tuotetietokannan ylläpitäjille, jotka lisäävät tuotteen tiedot RT tuotetietokantaan, mikäli kyseessä on yleisesti markkinoilla oleva tuote.

RT tuotetietokannan ylläpitäjät lähettävät tuotteen käsin lisänneelle käyttäjälle sähköpostilla tiedon, mikäli tuote myöhemmin lisätään tuotetietokantaan.

Liitetiedostojen lisääminen tuotteelle

RT tuotetietokannasta löytyneelle tai käsin lisätylle tuotteelle voi lisätä liitetiedostoja itse. Itse lisätyt tiedostot ovat vain ko. urakan käytettävissä. Liitetiedoston lisääminen onnistuu valitsemalla haluttu urakka, sen jälkeen "Hallinnoi tuotteita" -> "Urakan sisältö". Valitse listalta haluamasi urakkaan asennettu tai suunniteltu tuote ja klikkaa "Lisää tiedosto".

Urakan yhteenveto

Yhteenvedon noutaminen

Kaikki käyttäjät, joilla on oikeus yksittäiseen urakkaan, voivat noutaa urakan yhteenvedon riippumatta siitä onko urakka kesken tai valmis.

Yhteenveto tilataan valitsemalla urakka "Kaikki urakat" -näkymästä ja klikkaamalla "Luo yhteenveto". Järjestelmä lähettää käyttäjän sähköpostiosoitteeseen linkin, jota klikkaamalla yhteenveto on ladattavissa zip-pakettina.

Yhteenvedon sisältö

Zip-paketin sisällä on urakkakohtaisissa kansioissa kaikki asennettuihin tuotteisiin liittyvät tiedostot. Lisäksi kaikki tuotteet on lueteltu PDF-muotoisessa yhteenvedossa sekä CSV-muodossa. CSV- muoto mahdollistaa tiedostojen automatisoidun viennin muihin tietojärjestelmiin.

Tuotekelpoisuus ja kemikaaliluettelo tulostuvat omaan exel-tiedostoon.

Rakennuksen tuoteseloste ™



Kemikaaliluettelo

Sovelluksen yhteenvetoon raportoituu Kemikaaliluettelo exel-tiedosto. Tiedostoon raportoituvat kaikki tuotteet jotka on merkittyurakkaan ja niihin on RT tuotetietokannassa liitetty

käyttöturvallisuustiedote (KTT) tai RT tuotetietokannassa on johonkin kenttään jonne käyttöturvallisuustiedotteet avataan tietoja.

Käyttöoikeudet ja lisenssit

Yritystason oikeudet

Yritystasolla sovelluksen käyttöön on kaksi erilaista vaihtoehtoa:

YRITYKSEN LISENSSI	SALLITUT TOIMINNOT
Maksuton käyttö	Vain omalle yritykselle osoitetun aliurakan
	tuotteiden lisääminen
Maksullinen käyttö	Kaikki toiminnot

- Maksullinen yrityskohtainen lisenssi, kaikki toiminnot käytettävissä
- Maksuton käyttö, ei mahdollisuutta luoda lisää työmaita tai urakoita.

Henkilötason oikeudet

Sovelluksen käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Sama käyttäjätunnus ja salasana toimivat kaikkiin Rakennustiedon palveluihin, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Yritystason lisenssin lisäksi käyttäjän oikeuksiin vaikuttaa kyseiselle käyttäjätunnukselle annetut oikeudet.

ROOLI	KÄYTTÖOIKEUDET
Pääkäyttäjä	 Työmaiden perustaminen
	 Yrityksen käyttäjien lisääminen ja poistaminen
	 Pääsy kaikkiin yrityksen urakoiden tietoihin
	 Yrityksen tuotteiden perustaminen
"Kaikki työmaat" -käyttäjät	 Työmaiden perustaminen
	 Pääsy kaikkiin yrityksen urakoiden tietoihin
Urakkakohtaiset käyttäjät	 Työmaiden perustaminen
	 Pääsy erikseen luvitettujen urakoiden tietoihin
Tuotekelpoisuus erillisoikeus	 Merkitseminen tuotteita kelpoiseksi

Jokaisella yrityksellä on aina vähintään yksi pääkäyttäjä, joka voi mm. hallinnoida, luoda ja poistaa yrityksen muita käyttäjiä. Pääkäyttäjällä on myös automaattisesti pääsy kaikkiin yrityksen urakoihin eli ns. "Kaikki työmaat" -oikeus.

Pääkäyttäjät voivat katsella ja muokata yrityksen muiden käyttäjien oikeuksia klikkaamalla ylävalikosta "Hallinnoi käyttäjiä".

"Kaikki työmaat" -oikeuden voi asettaa päälle/pois yksittäiselle käyttäjälle klikkaamalla ko. sarakkeessa olevaa symbolia käyttäjän rivillä. Urakkakohtaisia oikeuksia lisätään klikkaamalla "+"-symbolia. Oikeuksia voi poistaa klikkaamalla roskakori-symbolia.

← ⇒ C	🔒 Rakennustieto oy [FI] http	os://urakoitsija.rt	tuotetieto.fi/rights	ର୍ 🕈 😭 M	◎ … ⓒ ቇ ໖ ≡
RAK	KENNUST	IETO>		Hae urakoita	*** Taito United PK -
Kaikki ura	akat Hallinnol käyttäjlä	Selaa tuotteita	Tietoa palvelusta	RT Tuotetieto	
	Käyttöoikeuks	sien hallin	ita		
	Käyttäjätunnus	RT Pääkäyttäjä	Kaikki työmaat - oikeus	Urakkakohtaiset oikeudet	
	erkka.halme@taitounited.fi	~	*	 Aliurakka1 (Testi2) Erkan tesi1 (Erkan tesi1) Testi2 (Testi2) 	+
	taitounited1@grr.la	×	~	🖻 Erkan tesi1 (Erkan tesi1)	+
	taitounited2@grr.la	~	~		+
	taitounited_pk@grr.la	*	~	 Sillitie 33 (Sillitie 33) Ahvenkatu 4 (Ahvenkatu 4) Koulumäen urheilukenttä (Koulumäen urheilukenttä) 	+

Pääkäyttäjäoikeuden asetus päälle/pois tapahtuu Rakennustiedon käyttäjähallinnassa (https://www.rakennustieto.fi/kortistot/index/valitse/admin.html.stx)

RT tuotetieto mobiilisovelluksen käyttäminen





2. Kirjaudu

Rakennustiedon tunnuksilla (Yrityksen pääkäyttäjältä)



3. Urakan/työmaan valinta

 listauksessa näkyy urakat, joihin on käyttöoikeus

S 10 2 1	6 B1	85% 10.5
<	Urakkavalitsin	=
Urakka		Aliurakat
Pientalo		
Voimalaito	5	
Parkkihalli		
Kylpylä		
Perustusty	ō	Value
No. 4567 R	unkorakennustyö	
Mallityöma	a	
Lujatalon u	usi pääkonttori	1>
No 3456 ta	soitustyö	
Anti omako	titalo	
No. 12345 Espoossa	5 EKE Rakennus kerrostalo	3 >
Mikkelin kir	kko	
Firan uusi p	aäkonttori	12

4. Tuotteen valinta

- skannaamalla viivakoodi
- sanahaku
- dokumentaation
- avaaminen/tarkistaminen
- viimeisimmät tallentuvat
- suosikkeihin



5. Tuotteen lisääminen käsin

- mikäli tuotetta ei löydy RT tuotetiedosta, voi tuotteen luoda käsin
- käsin luotuun tuotteeseen on dokumentaatio tallennettava työasemassa



6. Tuotteen lisääminen - **suunnitelmaan** (tuotetiedot päivittyvät RT tuotetiedosta)

- asennetuksi

(tuotetiedot tallentuvat asennuspäivän tiedoilla)

	7 4 7950 7:	
<	Tuotetiedot	
1-K Elastic	12,5 KG	
EAN:	6416841762658	
Talo2000:	473.41 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet	
Valmistaja:	Fescori Oj	
Tila:		
Sunni	himaan Abenna	
Tuotteen dol	kumentit:	
ERE Kiy	tidurvellisustiedete 1 K Elastic	
1200 1×1	Elastic 12 Skg tds	
other Pari	ekkeiden pinnoitus ja huotio-ohje	

Yhteystiedot ja lisätietoa

Usein kysytyt kysymykset

Löytyy Rakennustiedon sivulta.

Asiakastuki

Mikäli et löytänyt vastausta ohjeesta etkä UKK:sta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, autamme mielellämme. Avoinna arkisin klo 8.30–16.00. Puh. 020 7476 401, asiakaspalvelu@rakennustieto.fi.

Myynti & käyttökoulutus

<u>Tältä sivulta</u> löydät yhteystietomme, jos haluat olla yhteydessä muuten palveluun liittyen tai sopia käyttökoulutusta.

Rakennustieto Oy Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki www.rakennustieto.fi